









Assistenza Video Auto®









the specialist of dashcam









Via Pascoli 1 – 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)
info@assistenzavideoauto.com - <https://assistenzavideoauto.com>

Gamma 2019: guida alla scelta della tua nuova **Telecamera Difesa Automobilista – the next generation**



	GI500	L2	N2	GI700	X2	Noblesse	GT700
dashcam							
telecamera	anteriore + posteriore	anteriore + posteriore	anteriore + posteriore	anteriore + posteriore	anteriore + posteriore	anteriore + posteriore	anteriore + 2 laterali + posteriore
tipologia	2CH	2CH	2CH	2CH	2CH	2CH	4CH
risoluzione video	Full HD /D1	Full HD/HD	Full HD/Full HD	Full HD/Full HD	Full HD/Full HD	3K QHD/Full HD	Full HD/HD/D1
tecnologia JDR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
guida vocale in italiano	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
display touchscreen	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI
dimensione display	3,5" LCD	3,5" LCD	-	3,5" LCD	3,5" LCD	3,5" LCD	4,5" LCD
obiettivo grandangolare	SI (135° ant.)	SI (140° ant.)	SI (140° ant.)	SI (140° ant.)	SI (140° ant.)	SI (150° ant.)	SI (132° ant.) SI (120° later.) SI (120° post.)

	GI500	L2	N2	GI700	X2	Noblesse	GT700
dashcam							
Chipset	Allwinner	Allwinner	Allwinner	Allwinner V40	Allwinner	Allwinner V3	Allwinner V40
scheda di memoria microSD (min.-max.)	4-128 GB	4 -256 GB	4 -256 GB	4-128 GB	4 -256 GB	4 -256 GB	64-256 GB
espansione memoria esterna	-	-	-	-	-	-	hard disk SSD max. 2TB
sovrascrittura automatica	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
avvio autom. registrazione	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Wi-Fi dongle	SI (opzionale)	SI (opzionale)	SI (opzionale)	SI (opzionale)	SI (opzionale)	SI (opzionale)	SI (opzionale)
mini GPS logger	SI (opzionale)	SI (opzionale)	SI (opzionale)	SI (opzionale)	SI (opzionale)	SI (opzionale)	SI (opzionale)
Modalità di registrazione: normale evento parcheggio movimento	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
formato video	JDR	JDR	JDR	JDR	JDR	JDR	JDR
security led	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
G-Sensor	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Night Vision	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Smart Vision	-	-	-	-	-	SI	-

	GI500	L2	N2	GI700	X2	Noblesse	GT700
dashcam							
menu OSD in italiano	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI
LBP	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
sistema ADAS	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PC Viewer Windows/Mac	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
app GNET Android/iOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
alimentazione DC 12/24 V	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
dimensioni dashcam [mm]	102 x 61 x 35 (ant.) 53 x 28 x 28 (post.)	100 x 61 x 33 (ant.) 44 x 38 x 28 (post.)	97 x 45 x 33 (ant.) 44 x 38 x 28 (post.)	98 x 60 x 33 (ant.) 53 x 28 x 28 (post.)	100 x 61 x 33.5 (ant.) 44 x 38 x 28 (post.)	100 x 62 x 33 (ant.) 53 x 28 x 28 (post.)	128 x 64 x 36 (ant.) 44 x 37 x 46 (lat. e post.)

Legenda: - = non disponibile; SI= disponibile. I dati sono puramente indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Le dimensioni indicate si riferiscono solo alle telecamere, esclusi supporti di fissaggio, accessori opzionali e caveria elettrica.

La tua nuova dashcam **Telecamera Difesa Automobilista – the next generation** in Italia la trovi presso:



mail: info@assistenzavideoauto.com - sito web: assistenzavideoauto.com

distributore esclusivo per l'Italia delle dashcam 